




*Плавающие  
покрытие  
Решение для  
рудников  
(PLS)*



*Накройте свои растворы (PLS)  
плавающим покрытием*

# плавающее покрытие Hexa-Cover

С момента своего выпуска в 2004 году плавающее покрытие Hexa-Cover® стало лидером в производстве плавающих покрытий.

Уникальный и запатентованный нами продукт- плавающее покрытие- выдающееся покрытие почти для всех видов жидкостей, используемых в горном деле. Hexa-Cover® - идеальное решение для устранения таких вещей, как:

- 💧 испарение
- 💧 потеря тепла
- 💧 запах
- 💧 эмиссия
- 💧 рост органических водорослей.

сегодня плавающее покрытие Hexa-Cover® используется во всех формах водоёмов PLS, бассейнах, резервуарах и накопителях.

плавающее покрытие Hexa-Cover® обеспечивает:

- 💧 до 99,9% покрытия поверхности.
- 💧 заметное снижение потерь тепла.
- 💧 до 95% уменьшения испарения с поверхности воды.
- 💧 до 95% стабильного и постоянного снижения выбросов, в т.ч.аммиака.
- 💧 до 90% стабильное и постоянное уменьшение запахов.
- 💧 заметное сокращение роста органических растений, таких как водоросли, сорняки и т.д.



# плавающее покрытие Hexa-Cover

Плавающее покрытие Hexa-Cover® поставляется в больших мешках или в контейнерах.

Плитки просто высыпаются на поверхность, где автоматически распределяются и создают единое связанное покрытие.

**“Наклонные стены”** : при изменении уровня жидкости плавающее покрытие Hexa-Cover® будет автоматически активироваться и создавать единое связанное покрытие.

## Особенности и преимущества:


- 💧 Сопротивление шторму (R114 проверено до 32 м / с)
- 💧 Простота установки, нет необходимости в каком-либо специальном оборудовании.
- 💧 Установка на полный и пустой накопитель
- Автоматическое распределение плавающих плиток на поверхности жидкости.
- 💧 Автоматическая адаптация к изменениям уровня.
- 💧 Подходит для всех форм и размеров.
- 💧 Легкая адаптация к большим / меньшим поверхностям путем добавления / удаления плиток
- 💧 360о свободный и неограниченный доступ к жидкости, например. измерение, опорожнение или перемешивание.
- 💧 Продолжительность использования 25 лет.
- 💧 Нет текущих расходов, нет затрат на ремонт, нет затрат на обслуживание.
- 💧 Значительное снижение стоимости обогрева.
- 💧 Не подвержены порче от дождя, снега и мороза.



### Материал:

Плавающее покрытие изготовлено из полипропилена PP. “R114”:

Диагональ:	228 мм
Вес:	243 г
Высота:	70 мм
Кол-во за м2:	28
Большие мешки: 130 x 130 x 250 см:	40 м2
Вес в большой сумке:	272 кг




# Высококачественное плавающее покрытие Hexa-Cover® "R114"



**Покрытие ваших жидкостей для предотвращения:**

- ✓ PLS теплопотерь.
- ✓ испарения.
- ✓ запаха.
- ✓ излучения.



Для дополнительной информации

[Office@aquaroyalspring.com](mailto:Office@aquaroyalspring.com)  
[Dayan.m@aquaroyalspring.com](mailto:Dayan.m@aquaroyalspring.com)  
[www.aquaroyalspring.com](http://www.aquaroyalspring.com)  
Cell&WhatsApp +7777 4480044  
Cell&WeChat +972 526960351  
ДР Конго : +243-998165138